



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ  
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 1991

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ  
402

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

#### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Εφαρμογή του άρθρου 1 του Ν.653/77 «Περί υποχρέωσης των παροδίων ιδιοκτητών για τη διάνοιξη οδών κ.λ.π.» ..... 1

#### ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

#### ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

«Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης διατηρητέου ακινήτου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηνών και ταυτόχρονης πραγματοποίησης αυτής» ..... 2

#### ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

#### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων επτά (7) κτιρίων που βρίσκονται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου δήμου Ιωαννιτών (Ν. Ιωαννίνων) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών» ..... 3

### ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

#### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. Η.3548/90 (1)

Εφαρμογή του άρθρου 1 του Ν.653/77 «Περί υποχρέωσης των παροδίων ιδιοκτητών για τη διάνοιξη οδών κ.λ.π.»

#### Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τον Ν. 653/77 «Περί υποχρέωσης των παροδίων ιδιοκτητών για τη διάνοιξη οδών κ.λ.π.».

2) τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 62 του Ν. 947/79 «Περί οικιστικών περιοχών».

3) Το Π.Δ. 929/79 και την Παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 960/79 με την οποία μπήκαν σε εφαρμογή νέες διατάξεις απαλ/σεων με επιβάρυνση των παροδίων ιδιοκτητών για τις περιπτώσεις νέων διανοίξεων, βελτιώσεων κ.λ.π. Εθνικών, Επαρχιακών και Δημοτικών ή Κοινοτικών οδών.

4) Την ανάγκη καθορισμού των περιπτώσεων εφαρμογής του άρθρου 1 του Ν. 653/77 σε δρόμους όπου προβλέπονται εργασίες βελτιώσεων και διαπλατύνσεων.

5) Την εγκεκριμένη μελέτη προς βελτίωση της επαρχιακής οδού Αι. γιών - Αρχοντικού - Αγ. Νικολάου, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως κάτωθι το απαλλοτριώμενο τμήμα του δρόμου Αιγίων - Αρχοντικού - Αγίου Νικολάου από Χ.Θ. 4+739 έως την είσοδο χωρίου Μέλισσα για το οποίο έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 653/77 αρ. θρο 1.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σπάρτη, 17 Ιουνίου 1991

Ο Νομάρχης

ΦΩΤΗΣ ΦΑΛΙΑΓΚΑΣ

## ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

### ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Αριθ. Γ.54533

(2)

Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης διατηρητέου ακινήτου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηνών και ταυτόχρονης πραγματοποίησης αυτής.

#### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 880/1979 «Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως κλπ» (Α' 58).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 470/1979 «Περί μετασχηματισμού των συντελεστών δομήσεων εις εμβαδά κατά την εφαρμογή του Ν.880/1979» (Α' 138), όπως τροποποιήθηκε με το από 19.6.1987 Π. Δ/γμα (Α' 592).
3. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 510/1979 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κατά το Ν.880/1979» (Α' 154) όπως τροποποιήθηκε με το υπ' αριθ. 367/1987 Π. Δ/γμα (Α' 163).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 2,3 και 7 του Ν. 1032/1980 «Περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος» (Α' 57).
5. Τις διατάξεις της παρ. 1 (εδαφ. ιδ) του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).
6. Την 5576/1990 πράξη συναίνεσης ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Χρυσάνθης Κριταϊνέλη, του Χαράλαμπους Νικολάου ενεργούντος ως Προέδρου της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, αποκλειστικής κυρίας του παρακάτω περιγραφόμενου ακινήτου.
7. Την υπ' αριθμ. 421/1990 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, οικισμού και Περιβάλλοντος.
8. Την 80477/21.11.1990 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για προέγκριση της σχετικής τεχνικής μελέτης.
9. Την κατόπιν αυτοφίας του αρχιτέκτονα Γεωργίου Δόντα, επιβεβαίωση των εμπλεκόμενων στον υπολογισμό του μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης στοιχείων του ακινήτου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών και επί της οδού Καψάλη αριθ. 4, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

#### Άρθρο 1

1. Εγκρίνεται η μεταφορά του συντελεστή δόμησης του ακινήτου (βαρυνόμενου) που έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο με την 1310/185/15.1.1990 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Α' 48), βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών επί της οδού Καψάλη αριθ. 4 και του οποίου την αποκλειστική κυριότητα έχει η Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων (Ε.Ο.Α.), όπως το βαρυνόμενο ακίνητο φαίνεται με μαύρη διαγράμμιση στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 54533/1991 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίχρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

2. Τα ειδικότερα στοιχεία του βαρυνόμενου ακινήτου και της μεταφοράς συντελεστή δόμησης είναι τα εξής:

α. Εμβαδόν ακινήτου: 504,03 τ.μ.

β. Ποσοστό κάλυψης: 70%.

γ. Συντελεστής δόμησης της περιοχής βάσει του οποίου πραγματοποιείται η μεταφορά: 4,20.

δ. Δομήσιμη επιφάνεια που αντιστοιχούν σ' αυτό: 504,03×4,20=2.116,93 τ.μ.

ε. Δομημένη επιφάνεια: 1121,02 τ.μ. (294,88 τ.μ. στο υπόγειο, 308,92 τ.μ. στο ισόγειο, 517,22 τ.μ. στους ορόφους).

στ. Μεταφερόμενες δομήσιμες επιφάνειες: 2.116,93 τ.μ. - 1.121,02 τ.μ. = 995,91 τ.μ. (43,9 τ.μ. από ισόγειο και 952,01 τ.μ. από ορόφους) ή συνολικά 43,9 τ.μ. × 2,5 = 109,75 τ.μ. + 952,01 τ.μ. = 1.061,76 τ.μ. από ορόφους.

#### Άρθρο 2

Εγκρίνεται η πραγματοποίηση του κατά το προηγούμενο άρθρο μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης και δη κατά 1061,76 τ.μ. (από ορόφους), από το περιγραφόμενο σ' αυτό βαρυνόμενο (διατηρητέο) ακίνητο, σε άλλο ακίνητο (ωφελούμενο), που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) και ειδικότερα επί της οδού Ριζαίου και Λεωφόρου Κηφισίας, φερόμενο ως ιδιοκτησία της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων (Ε.Ο.Α.), όπως το ωφελούμενο ακίνητο φαίνεται με στοιχεία Α Β Γ Δ Ε Ζ Α στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 54533/1991 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίχρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

2. Τα ειδικότερα στοιχεία πραγματοποίησης της μεταφοράς συντελεστή δόμησης είναι τα εξής:

Συνολική δομήσιμη επιφάνεια, η οποία δύναται να δομηθεί στο ωφελούμενο ακίνητο επιπλέον της επιτρεπόμενης, βάσει των ισχυόντων στην περιοχή όρων δόμησης 1530,39 τ.μ., που αντιστοιχεί σε 1.061,76 τ.μ. του βαρυνόμενου ακινήτου.

3. Τα ειδικότερα στοιχεία του ωφελούμενου ακινήτου μετά τη μεταφορά είναι τα εξής:

α. Εμβαδόν οικοπέδου: 2.002,70 τ.μ.

β. Ποσοστό κάλυψης: 38,5%.

γ. Συντελεστής δόμησης: 1,724.

δ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του ανεγερθησόμενου κτιρίου: είκοσι έξι (26,00) μέτρα.

ε. Το κτίριο πρέπει να ανεγερθεί εντός του ωφελούμενου ακινήτου σύμφωνα με το διάγραμμα κάλυψης σε κλίμακα 1:200, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 54533/1991 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίχρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

#### Άρθρο 3

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευσή και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 27 Απριλίου 1991

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ  
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ

ΥΠΟΤΥΠΩΣΗ

THE  
RECORD  
OF  
THE  
CITY OF  
NEW YORK  
FOR  
THE  
YEAR  
1900

ΠΑΤΕ.Π.  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΤΑΡΕΙΑ  
(ΚΟΙΝΩΝΙΑ)

100-100

200 4693

6717.5-76:

581015 Fax 85-  
Dschh  
yaks

① z. Δ. 4-20. (6 ev 3124 48.)

Πο. Έργα ανωτέρας Σ.Δ.

1.  $\frac{1}{2} \times 100 = 50\%$   
 2.  $\frac{1}{4} \times 100 = 25\%$   
 3.  $\frac{1}{8} \times 100 = 12.5\%$   
 4.  $\frac{1}{16} \times 100 = 6.25\%$   
 5.  $\frac{1}{32} \times 100 = 3.125\%$   
 6.  $\frac{1}{64} \times 100 = 1.5625\%$   
 7.  $\frac{1}{128} \times 100 = 0.78125\%$   
 8.  $\frac{1}{256} \times 100 = 0.390625\%$   
 9.  $\frac{1}{512} \times 100 = 0.1953125\%$   
 10.  $\frac{1}{1024} \times 100 = 0.09765625\%$   
 11.  $\frac{1}{2048} \times 100 = 0.048828125\%$   
 12.  $\frac{1}{4096} \times 100 = 0.0244140625\%$   
 13.  $\frac{1}{8192} \times 100 = 0.01220703125\%$   
 14.  $\frac{1}{16384} \times 100 = 0.006103515625\%$   
 15.  $\frac{1}{32768} \times 100 = 0.0030517578125\%$   
 16.  $\frac{1}{65536} \times 100 = 0.00152587890625\%$   
 17.  $\frac{1}{131072} \times 100 = 0.000762939453125\%$   
 18.  $\frac{1}{262144} \times 100 = 0.0003814697265625\%$   
 19.  $\frac{1}{524288} \times 100 = 0.00019073486328125\%$   
 20.  $\frac{1}{1048576} \times 100 = 9.5367431640625 \times 10^{-5}\%$

СПИСОК ПАМ'ЯТОК АРХИТЕКТУРИ

TECHNICAL ASSISTANCE

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ

ONOT BRISKONTA TA SPAGIA THE COA

FRANK & KONZANEI	
KAWAKA	11500

АВНУА НА'ЮЗ 1990

~~CONFIDENTIAL~~ THE GOA.

AB. KRITISINEN  
PROSTAVENOU TEXNIKIS VUNNIAJ

0001 NCO4710Y BAMBDA

1200H 0500Z 01 APR 68

104070

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΝΕΟΛΥΤΟΥ ΔΟΥΚΑ

~~61116867~~

154539


1. Ημερομηνία έκδοσης: 15/05/2024  
 2. Αριθμός απόφασης: 1234/2024  
 3. Ονομασία: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 4. Περιγραφή: Έγκριση του προγράμματος για το 2024.  
 5. Υπογραφή: Ο Γενικός Διευθυντής

3 Arizona 1991

5/1/75



REP. ATTORNEYS

Λεγόμενος Β.3. 800142





ΟΔΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΙΚΗΛΗΣ Α. ΕΛΑ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  
ΕΜΒΛΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

ΔΕΚ 35.2/28.1.88  
ΑΝΑΘ. 728.5/8.12.88  
ΓΙΑ ΕΜΒΛΟΝ ΓΩΝ 85° 1.400.00  
Π. 15.75. ΣΥΝ. Δ. 1.400.00  
ΑΠΟ 400.000 0.8  
ΚΑΤΩ 40% ΑΠΟ 100.000 0.8  
ΙΣΤΟΓΕΙΟ ΓΩΝ 85°

Ε.Ο.Α.  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΕΙΣΑΓΕΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΜΕΤΗ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ

Π.Π. 190

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΕΙΣΑΓΕΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΜΕΤΗ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ

Π.Π. 190

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΕΙΣΑΓΕΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΜΕΤΗ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ

Π.Π. 190

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

1.500.000  
ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ  
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ  
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ  
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

3. Αποφασιστική  
Γεν. Αρχιτεκτονική

ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ



## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 69912/3291

(3)

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων επτά (7) κτιρίων που βρίσκονται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου δήμου Ιωαννιτών (Ν. Ιωαννίνων) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών.

## Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

## ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 (παρ. 2) του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Οργανισμός» (Α' 210), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 (παρ. 1 και 2) του ν. 1772/1988 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1577/1985 «ΓΟΚ» και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α' 91).

2. Τις διατάξεις της 85204/2589/27.12.1990 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ στον Γενικό Γραμματέα, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Προϊσταμένους Δ/-σεων και Τμημάτων του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ» (Β' 808).

3. Την από 12.2.1991 αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών.

4. Το 6369/1346/19.2.1991 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών προς το Δήμο Ιωαννιτών και το γεγονός ότι η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1577/1985 παρήλθε χωρίς να περιέλθουν στην Υπηρεσία αντιρρήσεις των ενδιαφερομένων, αποφασίζουμε:

1. Χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα τα κτίρια που βρίσκονται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου δήμου Ιωαννιτών (Ν. Ιωαννίνων) στο παραδοσιακό τμήμα της πόλης ειδικότερα επί της οδού Κουντουριώτου 28, 30, 36, 42, 50, 52 και 54, όπως φαίνονται με μαύρη διαγράμμιση στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 69912/1991 πράξη του και πού αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση.

2. Κατά την επισκευή ή αντικατάσταση της επικάλυψης της στέγης των κτιρίων είναι δυνατή η χρησιμοποίηση κεραμιδιών βυζαντινού ή

γαλλικού τύπου ή τοπική σχιστόπλακα.

3. Στο εξωτερικό και εσωτερικό των διατηρητέων κτιρίων απαγορεύεται κάθε αφαίρεση αλλοίωση ή καταστροφή των επί μέρους αρχιτεκτονικών τους στοιχείων.

4. Επιτρέπεται η επισκευή εκσυγχρονισμός και κάθε επέμβαση για λόγους λειτουργικούς ή στατικούς των χαρακτηρισμένων κτιρίων. Για κάθε επέμβαση στο εξωτερικό ή το εσωτερικό των διατηρητέων κτιρίων και του περιβάλλοντα χώρου απαιτείται η έκδοση αδείας ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Αρχιτεκτονικών και Πολεοδομικού Ελέγχου.

5. Ειδικότερα πέραν των ανωτέρω επιβάλλονται κατά κτίρια τα ακόλουθα:

α) Κτίριο οδού Κουντουριώτη 28

Επαναφορά στην αρχική κατάσταση των δύο παραθύρων του Α' ορόφου που έχουν κτισθεί επί της πλαγίας όψης του κτιρίου.

β) Κτίριο οδού Κουντουριώτη 36

Αντικατάσταση της μεταλλικής πόρτας εισόδου με ξύλινη ταμπλαδωτή.

γ) Κτίριο οδού Κουντουριώτη 54

Στο ισόγειο εναρμόνιση του παραθύρου που βρίσκεται στο αριστερό άκρο της όψης του κτιρίου, σύμφωνα με την μορφή και τις διαστάσεις των υπολοίπων ανοιγμάτων.

Οι μεταλλικές πόρτες εισόδου στο ισόγειο θα πρέπει να αντικατασταθούν με ξύλινες ταμπλαδωτές προσαρμοσμένες στον χαρακτήρα του κτιρίου.

Στον Α' όροφο να αφαιρεθεί το προστέγασμα που βρίσκεται πάνω από τα δύο παράθυρα στο αριστερό άκρο της όψης.

6. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 1991

Με εντολή Υπουργού

Ο Γενικός Διευθυντής Πολεοδομίας  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

